



Komplet Adgangskontrol og Tyverialarm

Bravida Integra

- for alle typer virksomheder...



FIRE & SECURITY



Integreret sikkerhedssystem...

- ✓ Windows XP Pro og Windows Server versioner
- ✓ Ethernet - TCP/IP kommunikation
- ✓ Echelon – LonWorks buskommunikation
- ✓ Segmenteret database
- ✓ Server/klient baseret software



Integra v5


Secure SmartCard Solution

FIRE & SECURITY





Ethernet LAN/WAN



Berøringsfrie kortlæsere



- ✓ Database for kort, adgangs-niveauer, tidsskemaer, alarm og anden logik.
- ✓ LonWorks kanal til underliggende S-noder
- ✓ Totalt 30 stk. S-noder pr. C-node (heraf 15 dørnoder)
- ✓ TCP/IP kommunikation mod Bravida Integra Server.
- ✓ Kan håndtere op til forskellige 99 kortsystemer.
- ✓ Autonom drift
- ✓ Hver C-node kan håndtere op til:
 - ✓ 100.000 aktive kort
 - ✓ 1000 Tidsskemaer
 - ✓ 2000 Loghændelser
 - ✓ 1000 Adgangsniveauer

C-Node



S-Node

- ✓ Et dørmiljø - 1-2 kortlæsere og udtryk
- ✓ 8 indgange - *kan udvides op til 16 indgange*
- ✓ 4 relæudgange - *kan udvides til 12 udgange*
- ✓ 12V DC udgang for detektorforsyning
- ✓ Sabotage overvågning
- ✓ LonWorks kommunikation mod C-node
- ✓ RS485 kommunikation mod kortlæsere



S-Node mini

- ✓ Et dørmiljø - 1-2 kortlæsere og udtryk
- ✓ 2 indgange - *til dørmagnet og udtryk*
- ✓ 2 relæudgange - *f.eks. til lås og evt. alarmforbikobling*
- ✓ 12V DC udgang for detektorforsyning
- ✓ Sabotage overvågning
- ✓ LonWorks kommunikation mod C-node
- ✓ RS485 kommunikation mod kortlæsere



Bravida Integra Server

- ✓ Server eller workstation pc
- ✓ Windows XP Pro / Windows Server versjoner
- ✓ Bravida Integra Server software (og evt. klient)
- ✓ SQL Server database



Bravida Integra Klient

- ✓ Kommunikasjon via LAN/WAN til server
- ✓ Laptop, desktop eller workstation pc
- ✓ Anvender Windows XP Pro / Windows 7



Basic

- ✓ Op til 15 dørmiljøer
- ✓ Op til 600 alarmpunkter
- ✓ Op til 3 klienter

Premium

- ✓ Op til 200 dørmiljøer
- ✓ Op til 2000 alarmpunkter
- ✓ Op til 16 klienter

Enterprise

- ✓ Ubegrænset antal dørmiljøer
- ✓ Ubegrænset antal alarmpunkter
- ✓ Ubegrænset antal klienter

Software




Tillægs muligheder:

- ✓ Grafisk præsentation
- ✓ Foto-system
- ✓ Booknings-system
- ✓ Besøgssystem
- ✓ OPC-kommunikation


Brugerflade

- ✓ Brugervenlig software – med mulighed for skift af sprog alt efter hvem der logger ind (DK, ENG, SE, NO).
- ✓ Drag and drop funktioner.
- ✓ Selvforklarende brugergrænsesnit og ikoner.
- ✓ Mulighed for multi-opdatering
- ✓ Grundfunktioner bygger på Windows stifinder.



Grafisk brugerflade

- ✓ Dynamisk statusopdatering
- ✓ Grafikfiler kan importeres
- ✓ Alarmkviktering kan udføres ved klik på det aktuelle alarmpunktet i grafikken
- ✓ Enkel konfiguration via "drag and drop" funktioner



Kortproduktion

- ✓ Kortproduktionen er fuldt integreret i softwaren
- ✓ Centralt placeret foto database
- ✓ Betjenes via klient softwaren – på tværs af netværket
- ✓ Understøtter forskellige typer still-billede kameraer
- ✓ Mulighed for personlige skabeloner




Statusmeldinger via e-mail og sms

- ✓ Alarmer og statusmeldinger kan afsendes via kundens egen mail-server
- ✓ Forskellige modtagere alt efter alarmtype
- ✓ En alarm kan sendes til flere typer modtagere samtidig
- ✓ Der kan benyttes tidsskemaer for at definere hvornår der skal sendes alarmer som E-mail
- ✓ E-mail kan konverteres til SMS-beskeder ved hjælp af sms-udbydere



Integra v5




Alarmhåndtering på din
iPod, iPad eller iPhone

Altid et skridt foran...

FIRE & SECURITY



Bravida Integra - OPC integration...



Andre systemer som f.eks.:

- CTS, IBI
- ITV, AIA
- ABA,



En partner fra start til slut...

Integra v5

Systemet kan skræddersys til dine behov....